

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 09 din 17.03.2026

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: **MONILINIA SPP. (monilioze)**, **COCCOMYCES HIEMALIS (antracnoza frunzelor de cires)** și daunatori: **OMIZI DEFOLIATOARE**.



Monilinia



Coccomyces hiemalis



Operophtera brumata

MONILINIA SPP. (monilioze) - ciuperca se transmite, de la un an la altul, prin conidii și miceliu de rezistență în scoarta ramurilor și în fructele mumificate. În anii cu primăveri ploioase și răcoroase apar simptome de ofilire, brunificare și uscare a florilor și frunzelor din jurul lor care rămân prinse în pom tot anul. Vârfulurile lastarilor se usucă și se îndoaie. Această formă de atac este mai periculoasă la visin, fiind însoțită de scurgeri de gome. Atacul este foarte rapid, evoluția acestuia fiind vizibilă de la o zi la alta.

COCCOMYCES HIEMALIS (antracnoza frunzelor de cires) - ciuperca se transmite de la un an la altul sub formă de miceliu în ramurile tinere atacate și iernează în frunzele cadute. Pe frunze se constată pete mici circulare, de culoare purpurie - roșiatică pe fața superioară și roz - albicioasă pe cea inferioară. Frunzele intens atacate cad de timpuriu. Ca urmare a acestei defolieri timpurii, mugurii de rod diferentiază incomplet și în primăvara următoare desigur înfloresc abundent, leaga fructe foarte slab. În anii favorabili bolii sunt atacate și fructele a căror peduncul se usucă și ele nu se mai dezvoltă normal.

OMIZI DEFOLIATOARE (OPEROPHTERA BRUMATA) - are o singură generație pe an. Iernează în stadiul de ouă, depuse la baza mugurilor, izolat sau în grupuri mici (2-3 ouă). Înainte de înmugurirea pomilor apar larvele care la început se hrănesc cu muguri, distrugându-i, după apariția frunzelor trec pe acestea devorându-le în întregime. Uneori larvele atacă și fructele trecând de la fruct la fruct, de la ramura la ramura sau chiar de la pom la pom. În cazul atacurilor puternice, pomii desfrunziți au o dezvoltare înceată, iar fructele rămân mici și nu reușesc să se coacă.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la speciile de CIRES și VISIN cu un produs de contact pe baza de cupru:

1. **BADGE WG (COPRANTOL DUO – a doua denumire comercială)** – 3,9 kg/ha sau
2. **CUPROXAT FLOWABLE (KUPFEROL a doua denumire comercială)** – 0,35% sau
3. **FLOWBRIX** – 3,3 l/ha sau
4. **CUPROFIX ULTRA** – 1,25-1,5 kg/ha sau
5. **BOUILLIE BORDELAISE WDG** – 5 kg/ha sau
6. **AIRONE SC** – 4,0 l/ha sau
7. **VITRA 50 WP (CUPRIDIN)** – 1,5 – 2,0 kg/ha sau unul din produsele sistemice:
8. **SIGNUM (SYREX STAR – a doua denumire comercială)** – 0,5 kg/ha sau
9. **SWITCH 62,5 WG** – 1,0 kg/ha

Tratamentul se va combina cu un insecticid pentru combaterea daunatorilor:

KARATE ZEON – 0,015%.

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Măsuri alternative de combatere: Taierea și distrugerea lastarilor și a ramurilor afectate.

Masuri durabile: biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura un control corespunzator al organismelor daunatoare.

Perioada optima de tratament: FAZA FENOLOGICA – DEZMUGURIT pana la BUTON ALB

Alte recomandari:

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produsele de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si ordinul nr. 127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie locala si 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor) ; ordinul nr. 185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduita al utilizatorului profesionist de produse de protectie a plantelor si al apicultorului.

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 10 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Nume si prenume fermier/ societate comerciala.....

Domiciliu fermier/sediul social al societatii.....

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,adresa).....

Registru de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul	Timpul aplicării /fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului	Data inceperii recoltării produsului agricol	Nr. si data documentului prin care s-a dat in consum populatiei
			Agentul de daunare: boli/ daunatori / buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologata/doza folosita	Supra -fata (ha)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1))

Fermierul numeroteaza paginile registrului. Pe ultima pagina se mentioneaza cate pagini contine registrul purtand semnatura (si stampila dupa caz) fermierului sau administratorului societatii. Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Reg (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor conform, art. 3, pct 1 (i) constituie contraventie urmatoarele fapte: i) nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin. (1) din Reg. CE nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a produselor de protectia plantelor pe care le utilizeaza si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 8.000 si 10.000 lei.

Respectati conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a ppp in exploatațiile agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp care poate fi accesat* la adresa <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – in - domeniul-fitosanitar.html>)

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Stana Marius

Intocmit,
Hosu Aurelia