

Buletin de avertizare

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: **Eurygaster spp. (ploșnița cerealelor).**



Ploșnițele adulte din genul *Eurygaster* au o formă ovală, mai mult sau mai puțin lată, de culoare variată, de la galben – brună până la brună închis sau uneori neagră. Speciile acestui gen se deosebesc între ele prin forma capului și după marginea pronotului. *E. integriceps* are capul rotunjit la vârf, iar marginile pronotului sunt convexe, lungimea corpului este de 11-13 mm. *E. maura* are capul rotunjit la vârf, iar marginile pronotului sunt drepte, lungimea corpului de 9-10 mm. *E. austriaca* are capul ascuțit la vârf, iar marginile pronotului sunt concave, lungimea corpului fiind de 11-13 mm. Larva este asemănătoare cu adultul, după ecloziune trece prin 5 vârste, având dimensiuni variabile de la 1,5 mm în prima vârstă, până la 8-10 mm la vârsta a 5-a. Adulții hibernanți produc ștrangularea și uscarea frunzelor în treimea superioară, îngălbenirea și vestejirea spicului (când atacul s-a produs după ce spicul a ieșit din burduf). Larvele și adulții din noua generație produc zbârcirea boabelor (în cazul atacului în faza de coacere în lapte) și pete galbene pe boabe, în mijlocul cărora se află un punct negru (în cazul atacului într-un stadiu mai avansat de coacere).

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare (T1 și T2) la culturile de cereale păioase (grâu, orz, secară, etc) pe parcelele unde s-au realizat următoarele condiții:

- ▶ **T1: P.E.D. 5-7 adulți/m², în funcție de densitatea culturilor**
- ▶ **T2: P.E.D. peste 5 larve de vârstă a III/m² cu:**

1. **Decis 25 WG – 30,0 gr/ha sau**
2. **Mavrik 2 F – 0,2 l/ha sau**
3. **Deltagri – 0,3 l/ha sau**
4. **Karate Zeon – 0,150 l/ha sau**
5. **Zebra – 0,125 l/ha – 0,2 l/ha sau**
6. **Mospilan 20 SP – 0,100 kg/ha.**

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luăți măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și

Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu Romapis (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor); ordinul nr. 185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecție a plantelor și al apicultorului.

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Conform prevederilor legale prevăzute în : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 și SMR 10 – Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația de a ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar sau erbicidat după modelul de mai jos:

Nume și prenume fermier/ societate comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății.....

(Comuna, județul)

Fermă (nume/număr, adresă).....

Registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării /fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători / buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg.l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1))

Fermierul numerotează paginile registrului. Pe ultima pagină se menționează câte pagini conține registrul purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății. Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Reg (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor conform, art. 3, pct 1 (i) constituie contravenție următoarele fapte: i) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin. (1) din Reg. CE nr. 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel

puțin 3 ani a produselor de protecția plantelor pe care le utilizează și se sancționează cu amendă cuprinsă între 8.000 și 10.000 lei.

Respectați condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a ppp în exploatațiile agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a ppp care poate fi accesat* la adresa <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate – în - domeniul-fitosanitar.html>)

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Stana Marius

Întocmit,
Hosu Aurelia